测试用例 - 500px.me App #295

【消息】确认消息页面未固定消息栏未读和已读的显示区别

2017-03-02 06:19 - 匿名用户

状态:开发/修复开始日期:2017-03-02优先级:4 普通计划完成日期:指派给:% 完成:0%目标版本:预期时间:0.00 小时

耗时:

0.00 小时

描述

测试点

- 1.未固定的栏目有站内信,作品消息,活动消息,部落消息
- 2.未读的消息,在消息栏右侧显示红底数字,多少条未读,就显示什么数字
- 3.已读的消息,数字消失

测试用例

case1

有1条未读的站内信

期望结果:显示站内信栏,右侧显示红底数字1

case2

点击case1的站内信

期望结果:阅读站内信,红底数字1消失

case3

有1条未读的活动消息

期望结果:在消息栏显示红底数字2

case4

点击case3活动消息

期望结果:跳转到"活动消息"页,红底数字消失

case5

有1条未读的部落消息

期望结果:在消息栏显示红底数字1

case6

点击case5消息栏

期望结果:跳转到"部落消息"消息页,红底数字1消失

case7

有1条未读的作品消息

期望结果:在消息栏显示红底数字1

case8

点击case7消息栏

期望结果:跳转到"作品消息"消息页,红底数字1消失

历史记录

#1 - 2017-03-02 06:31 - 匿名用户

- 主题 从【消息】确认消息页面未固定栏目的显示内容 变更为 【消息】确认消息页面未固定消息栏未读和已读的显示区别

2025-04-27 1/1